## 庫全書

子部

定四庫

普濟方卷四十七

編修臣倉聖脈覆勘 詳於官太醫院恩程臣表天錫

總校官原任中允臣王 燕 緒 校對官中書 胍 銀監生臣 13. 徐 陳 步 雲

回 遴 17 ... 1 ... 11 1. IT THE SHAPE IN 與氣相鼓致頭暈而旋也又有胸膈之上 中的社 人名巴拉拉 特濟方 逆上風痰相結亦今頭旋 所禀不充陽氣不能上至於 周王朱楠 撰

旅霞花湯 無聖濟 不止惡見日光不思飲食 右麤梼節每服五錢水一盏半生薑五片煎至八 去浑食後温服 當歸切人參 旋覆花 世黑白术 黄焙杏仁去皮失雙仁炒元参 前胡羞勒花 半夏為末薑汁製 崇本去 甘草 治熱毒風上攻頭旋欲倒或嘔吐 赤茯苓去黑皮 卷四十七 防風丛羌活蘆熟乾地 白殭蠶炒黄茶

莫荆子散 惠方 療熱風頭旋心問衝風起即欲倒方 次包日東公書一 右廳捧羅為末每服三錢以水一中蓋入生薑半 煎至六分去滓不計時候温服是熱麵餡糖羊肉 蔓荆子 后赤箭 神細辛 再麥門冬 心 病去地骨皮 七遍去湯 去微 那石膏 用黄本分防風去盛羚羊角分枳殼 無炒 瓤黄 ,芎藭分茯苓少甘菊花分甘草做赤到半夏 滑浸 治風頭旋暈問起則欲 持済方 倒

100 漢防巴散患方 右梅節蜜九每食記少時以蜜水服如梧桐子大二 亂宜服 猪肉魚粘食 十九日二漸加至三十九自愈忌酢物熱麵炙肉禁 著賴 麥門冬法山茱萸 枳實 人参 大黄分六甘菊花 治上焦風痰上攻頭目旋暈心神煩 蔓荆子 龍膽 苦參谷、地骨皮 防風 吗 り樂

次定日草全書一 遠志散一名天雄 旋 右麤檮維為散每服三錢以水一中盞入生薑半 煎至六分去滓不計時候温服忌餡糖羊肉 倒者可見風 抈 徴炙 漢防己而羚羊角屑分人參去盛荆芥分考窮 赤半 夏半兩湯浸亦茯苓 去薦細辛再麥門冬心焙 枳實炒 散 普済方 治風頭旋眼暈如似屋轉起 知遊復花科防 做分 黄類 風去蘆前 甘草 Ep.

麝香天麻丸無雞濟 甘菊花散出里 金ケロル 煎至六分去滓不計時候温服 右廳搏羅為散每服三錢以水一中蓋入生薑半分 **忪悸肢節疼痛宜服** 甘賴花分天麻西石膏的考窮分獨活分防風 屑如杜若分黄谷分甘草微赤 薦白术 分茯苓雨杏仁學 匹勢 炒 微黄去白木 治風頭旋忽忽如醉痰逆不下飲食 治風頭旋目黑肩背拘急恍惚 卷四十 剉炙 八尖羚羊 分三 角

芳莉散 此聲 钦定四車全書一 氣不清 子大每服二十九温酒下荆芥湯亦得不拘時候 右除研者外搏羅為末再同研勻煉蜜和九如格 芎藭 茯苓 皮 乾灼 好 丹砂 所防風出桂去 一两半点此背炎二两金霜分洗炒各局此消浸去皮鉛霜研 麝香纸半天麻 濟 甘菊花样各羌活去益防風 治諸陽受風頭目旋暈目視昏暗肝 普濟方 天南星地白附子地羌活益赤 三去 分組子 20 祖蝉战 苗去 桐

摩頂細辛膏 點亦得 右為細散每服二錢水一盞煎至七分食後温服湯 芎藭 細辛 葉白殭麵以分草次明 自五 蜜蒙花样天麻 两當師 计联砂 半 乾薑兩鳥頭二 治風旋頭 雨桂心雨天雄 研者 荆芥穗 卷四十七 肪 介三 · 臍去 旅後花择蟬蛇 洗焙 甘草类各 臍二 生雨 **用水白** 栢 枝四生地黄 各 兩

莉花九 次定四車全書 瓷合内用頭頂上甚效 去筋膜下火停冷下地黄汁并浸者樂同煎合白芷 捅 黄色去浑入硃砂末用柳木篦不住手機令凝收於 右掛節如麻豆大以生地黄汁浸一宿先將猪肪 藭 甘前花釋枸杞子擇天麻物烧獨活盡木香 防風北羌活羞天竺黄研赤茯苓皮 蔓荆 治風頭旋目暈欲倒胸中痰逆無治筋骨 普消方 Ā 芎 銷

旅覆花九 負り 飲食 荆芥湯下不拘時候 右為細末煉蜜和樹三百杵如梧桐子大每服十九 子去豪本去上各 去藍防風而羚羊角屑分亦茯苓分黄茶少白族 旅覆花再积殼二两数炒石膏二川升麻平前胡 妙去刺川大黄碎微妙甘草三分微川大黄三分割甘草 治肺脾風痰大心膈煩滿頭目旋暈不納 签四十七 微半 亦两 炙

羚羊角湯 治熱毒風上攻頭旋目暈耳内虚鳴或身 次已日日 小山丁 體瘾疹麻痺 食後煎竹葉湯下三十九 右麤梼篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食 右棒羅為末煉蜜和棒三二百杵九如梧子大每 甘草美判各 葉 元祭 黄谷法黑杏仁去皮尖雙七首蒲 羚羊角爾二菊花馬防風去羌活盡前胡盡豪 普濟方

療頭面熱風頭旋眼治項筋急强心問腰脚疼痛上 每年四月 白里一 温服 下冷健忘方 右搏篩蜜九如梧桐子大以酒飲服二十九漸加至 三十九日三服無問食前後服之不利及总生菜熱 椰仁斯十 白术 內豆蔻十枚人參 大黄谷八甘草《苦参 思四十七 犀角屑 THE PROPERTY OF THE PROPERTY O 枳實於分黃連 旋覆花路四檳

此蛇飲 療風邪氣未除發即心腹滿急頭旋眼暈欲倒方 次已日華全十一 右 契蕎麥酒蒜猪肉海藻菘菜桃李雀肉等 人蜜竹瀝牛黄各少許更煎三兩沸去滓温服 除牛黄外廳持節每服五錢水一盏半煎至八 她就去土矣炸蝉去頭翅足於胡击沙参 分牛黄妆冊湯調根節牛黄如大豆粒 治頭旋悶發即欲倒 葛根格一石膏碎杏仁去皮 普濟方 下十 黄各类 分好麻黄 b 赤芍 分

白术散 金月日五人二十二日 內并恭大酢麴等 右切以水九升煮取三升分為三服日三忌桃李 赤於答而蔓荆子分甘草做亦到半夏七遍去 白术两前胡蘆頭、防風 而茯苓兩生薑兩羚羊角屑 治風頭旋心胸不利 獨活 防風 白术 潢三 四頭 枳殼 黄芩两各 一去皮枳實, 黄分 去麩 滑浸 瓤炒

前胡散 次記り車全事一 荷七葉煎至六分去浮不拘時候温服 至六分不拘時候温服 右麤擠為散每服三錢以水一中蓋入生薑半分煎 右廳羅為散每服三錢以水一中盛入生薑半分薄 神 前胡蘆頭白木西防風去廣积殼首去熟花 剉赤 兩細辛兩蔓拍子分半夏七遍去滑甘草半 治上焦風痰頭旋目暈不欲飲食 哲消方 微两

獨 羚羊角散 金りと うち散出生 煎至六分去滓不計時候温服 右麤捣羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半 活散 蘋葵歇無恒方見風 芎 炒尖 E 焚白术再积殼與 窮三獨活兩防風去廣赤茯苓可杏仁沒去兩 治風頭旋手足厥逆身體疼痛心亂反倒 治 治頭風旋發則心腹滿拘急眼暈欲 切頭旋手足因體虚風邪乘於陽經 卷四十七 黄去熟 黄本 再羚羊角屑 皮湯 倒 女口

荆芥九出聖濟 久己日月 ALM 两人 羚 茶下温 右為末煉審丸如鷄頭大每服一九食後細嚼剂! 使陽氣不行痰水結聚上衝於頭則令頭旋頭眼 |注於頭面遂入於腦亦因痰水在胸膈 荆芥穗四 半羌活母為防風去族藥子以去 總出 酒亦 錄聖 濟 細辛 得 治暗 治風頭旋目痛腔肢拘急手足少 幸 考於 普濟方 風 頭旋眼黑昏眩倦怠痰涎壅 白殭 上麵少 两天麻 角 類風 两

金分四月石書 参九出聖濟 右麤壽節每服三錢水一盞入生薑一聚大拍碎煎 至七分去浑食後温服 盛骨節疼痛 **软嗽痰逆喘滿嘔逆不欲飲食** 羚羊角特石膏 碎甘草數藝復花 啊 甘草炒白木 治風頭旋目眩痰逆惡心胸膈痞滯 遊復花 微 两 零門冬出 紫苑去苗

钦定四年全書 面 川風散出聖濟 至七分去滓温服 右為散每服二錢水一盞入生薑三片簿荷三葉煎 右為細末以湯浸炊餅和丸如梧桐子大每服二十 麻木上膈壅滯或發寒熱 **允食後温生薑湯下** 荆芥穗 芎藭 焙前胡差枳殼去煎麸炒 治風頭旋目暗昏眩肢節疼痛手足 普齊方 防風法獨活益甘草矣

防風九出聖濟 クロム 肢節疼痛 雄 右為細未每服二錢温酒調食前服十便良方無天 炮山藥各半 防風 防風 惠出方聖 山茱萸 治風頭旋目眩肩背拘急發熱 治風頭旋目疼體痛 一兩羌活去廣獨活盡枯 川芎 卷四十 甘豹花 細辛 半去薦 雄 炒

大三日日 白色丁 芎藭散 無聖齊 嚼下 右為末煉蜜九如櫻桃大每服一九食前後削於湯 右為散每服二錢食後温酒調下 小公 芎藭 蔓削于 芎藭 白芷谷三 人参 治風頭旋眼目昏花痛眩暈倦怠心 前胡其白殭蠶 普濟方 防風去天麻

金分四四百百量 白术飲此聖濟 右為細末煉蜜和搏三百杵丸如雞子大每服一九 细嚼温酒下食後服 風 白术 脳 蒺藜子好 旅復花棒皂炭焼灰 惡實妙各 一去 錢一麝香錢一前花挥二 総録 厚朴 治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆 善計矣山南花明人参 治風頭旋目暈痰逆 卷四十 白芷 防 雅

防風 久已日月八日 明 松香散出聖濟 耳鳴面赤咽乾心松痰逆眼見黑花當風淚出 至 右為散每服二錢食後以荆芥薄荷茶清調下 右攻咀如麻豆大每服五錢水一盞半生薑五片煎 飲 松質裁白芷 升洗 一蓋去滓食前温服 專療風疾氣發即頭旋嘔吐不食 治風頭旋肩背拘急肢節疼痛鼻塞 當歸鄉芎藭 普濟方 甘草 美格甜瓜子 +

贴 金片四屋台書 頂膏 右切以水六升煮取三升去滓分温四服中間任食 右等分先擠石鹽以下四種為末別標草麻杏仁 日令盡忌大酷桃李雀肉蒜類等物 单 防風 两侧 麻去杏仁去雙 總銀子 療頭風悶亂鼻塞及頭旋眼閣皆主 桶皮格二白术 仁 石鹽 芳婷 茯神 西二生 當 松 脂 防 風

とこりら かんり 天雄散一名大 速年療頭風旋不食食則吐方 帶出者良一方用脂無前六物相和一方無防 毛使净作一帛貼子裁大於炎處塗膏以貼兩三日 次記即臘紙聚之有病者先灸百會三批記刮去黑 右吹咀以水六升煎取二升濾去浑分温三服忌桃 易之其瘡於後即爛破膿血出及帛貼之似爛柿 前胡四白木 治風頭旋口喝目痛耳聲或見 防 普消方 風 积實文從神各三生盖 士 類風 風

釗 秦允飲子吐方療心處感風頭旋心忙痰飲命心問惛 袪 対心 痰九 右切以水六升煮取二升紋去滓分温二服日一再 李雀肉酢等 如人行四五里久進一 **麪蕎麥猪肉魚海藻松菜** 惛惚惚不能言語宜微吐痰此候極重 秦艽 常山 人参 羚羊角屑略三生甘草 月五世 | 總銀 治風頭旋痰逆惡心咽膈不利 卷四十七 服取吐不利思生菜生葱熱 两三

妈頭九出聖 次定日華各等一 四十九温米飲下不拘時候 右為細末稀穀糊丸如梧桐子大每服三十九加至 前以温酒下二十九 右為末煉蜜和梅三五百杵九如梧桐子大每服食 為頭一枚炙苔茹而白术 門根 各去 等白 分焙 天南星生半夏生赤茯苓皮黑乾薑地陳橘皮 治風頭旋每發眩暈 普濟方 者去 微目 炒出汗口 山山

藿香散出本 乾薑方 松花浸酒方出聖 ヨグピ 右用松花并臺春三月取五六十如鼠尾者不計 右為散每服二錢臘茶清調下日三 服空腹煖飲五合晚食前再服 少蒸細切一升用生絹囊貯之以酒三升浸五日每 藿香葉 治頭旋眼的 零陵香 治風頭旋目暈痰逆惡心不思飲食 治風頭旋脳皮腫痺 莎草根炒去毛

蝉殼方 治 止 大三日南北西南 一逆湯傳信適 頭風頭旋 右用九月九日前花暴乾取家糯米一斗煮熟用五 右用蝉殼二兩微炒為末非時温酒下一錢 兩角花末捣拌如常配法多用細類類為良侯酒熟 右以乾薑為末熱酒調 即壓之去滓每一小盏服 患出 方聖 方聖惠 治風頭旋脳 治 頭目旋暈吐逆益胃冷生痰致有 普濟方 錢服立效 支

化風九楊氏家 金月日月日日 前熱服 右吹咀為麤末每服四五錢用水二盞煎至八分食 塞不通神思不爽 此疾累用效 蒙本去川芎 川乾薑紅兩甘草 皮炮 失香白芷一两各 治風氣上攻頭目旋暈項背拘急鼻 荆於穗 赤一判死 卷四十七 細辛去葉甘草炙草鳥

芳辛煎楊氏家 欠三日日 白色 塞聲重 右件並為細末入麝香研与煉蜜為九每一两 為衣陰乾每服一九細嚼茶清送下食後 右件為細末湯浸蒸餅為九每一 九硃砂為衣每服一九細嚼温酒或茶清下 錢麝香料鎖 桔 梗做炒川芎 两甘草 做矣 治風熱上攻肌肉開動頭暈旋運息 持濟方 防風 一兩作 去蘆細辛 大 1乍 . <u>14</u>.

半夏生酱汁製天南星地寒水石地白附子九椒大家 治風搏防經胸膈涎 九温熱水食後下 右件為末生薑煮汁穀糊九如梧 祑 三分 香白正分麝香川 苓 實三分微獨活四石膏一朝雅 方里忠 白殭麵線情內桂 治風頭旋起倒無定 研錢 皮去 粗 桐子大每服三十 白 附子地川芎 涎盛眉漏 細 辛 葉 珟 旋 白

槐角煎 稠 欠己日日白十二 活散里恵 右件樂梅巍維為散每服三錢以酒一中蓋煎至六 倒如癫發歇無常 分去浑不計時候温服 右件搏羅為散每服不計時候以温酒調下二錢 獨活而白术好防風 藏揚 方氏家 两天雄去皮尖一桂心一新宴根三 治風頭旋手足厥逆身體疼痛心亂反 治風凉血療頭目暈涕睡稠粘皮膚 普濟方 三分細辛两人 参去薩乾薑

金月四月五十二 百嚼九楊氏家 瘙痒 肉蠕動手足順熱渾身疼痛腰腫 右件同為細末煉蜜每兩作一十九每服一九細嚼 間少睡並皆治之 茶清食後送下 槐角四 两黄 微丽 黄慢 治風壅涎實頭目昏暈眼多緊流肌 黑火 荆芥穗一菊花而早角去 卷四十七 脚弱大便多好夜 酥皮 灸弦

熊脂方 欠三日 二十一一 嚼茶清食後臨卧送下 右件為細末煉蜜為九一兩作一十九每服一九細 半四两条 川芎 麻 荆芥穗 甘草 **槐角炒槐花炒桔梗炒薄荷葉去蟬蛇洗也上** 去產細辛去土葉本去白附子处煙墨烧 羌活其香白芷 枳殼失妙白殭蠶以去於情 普濟方 白茯苓去及己上 已紅 四 天 上醋

素 謂 鬱時延結而為飲隨氣上逆令人眩暈眉稜骨漏眼 問 有 右 濕 七情內傷皆能致疾當以外證與脈別之 **眩暈者眼花屋轉起則眩倒是也由** 問諸風眩掉皆屬於肝則知肝 汗項強不仁寒則脈緊無汗筋攣掣痛暑則脈 用 匹 則 月全書 熊 風 脈 頭 脂味甘微寒無毒治諸風療頭旋 細沉重吐逆及其七情所感遂使臟氣不平 眩 論 風上攻必致眩暈所 比觀之六淫 風則脈 虚 外 浮 煩

可開寸脈多沉有此為異耳與夫淫欲過度肾家不能 眩暈之出入生於氣虛也以致新産之後血海虛損或 之因乎治法最不可妄施汗下眩然而眩暈欲解自汗 疼滯不能行及金刀血砌皆能眩暈是可不推尋致病! 矣吐衂漏崩肝家不能收攝紫氣使諸血失道妄行此 納 上而頭腔時時自暈者此虛極而脫也肝脈溢大多作 則有之若諸逆發汗劇者言亂自眩與夫少陰病不利 氣歸元使諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虚也明 1. 10 int history 普濟方 九

鳩豆酒 於腦而眩引目系故也五臟六腑之精氣皆上注於血 **眩暈也夫風頭眩者頭與目相連也由血氣虚風邪** 風 氣與脈并上為系上屬於腦後出項中達身之虚則為 兌 邪所傷入腦則腦轉而目系急目於急故成眩甚則 仆也診其脈洪大而長風眩久不差則變為癲 飛鳥豆枝花神無防風 四月百十十 金出 方千 風 頭腔轉面上遊風 芎藭

雞蘇羌活九無銀濟 Calling history 右吹咀袋盛清酒四斗浸六宿初服二合日再服稍 甚則倒 加以知為度 根 雞蘇葉四羌活盛考 買衆 五作 而膏山菜萸什 桂心 蜀椒路三獨活丽麥門冬 門冬 石南 糾辛 普濟方 治風邪鼓作頭日腔目然急痛 一羚羊角 够防風处天 天雄 較萬

增 新兵四府在言 右為末同研与煉家和九如梧桐子大每服二十九 脱茶清下食後临卧 軍病至危篤或暖縣上倚愈甚者 损黑錫小氏方 麻 黑錫丹頭四川棟子 妙黄牛黄研麝香研龍腦 丹砂研人参西一白殭蠶做天南星地乾蝎 半两内豆蔻 治陰陽不分降上熱下冷頭目昏 服 尚香 陽起石 半两年 官桂去粗收綿 木香 角 兩鎊 沈香 附

羌活湯 とこうるとう 茯苓生薑聚湯空心吞下一方無磁石 右為末酒糊九如梧桐子大每服五十九濃煎人 疼 羌活益士药花棒 研七 水次 以不育 碎前胡 臍皮 胡蘆芭 總出錄聖濟 飛細 治風頭收筋拘急痰涎壅滯 破故紙炒各烏樂 藏黄茶 普濟方 根麻黄なお 八七 照 細辛 八十分 石石 醋 沫節 禁 甘草對 焙考虧 肢節煩 防 积 風

郵片四 天雄散一名速 至七分去滓温服不拘時 右麤持篩每服三錢水一盞生薑三片雞蘇三葉煎 右治下篩先食以前酒服方寸七日漸加至三七以 珳 天雄 於三恭草四白木 州合計 各六 **妙白於答去黑彭荆子內去鄉白於答去黑彭荆子各** カブ 防風 治頭目眩屋轉地倒者 芎藭 遠志 人參 著損 獨活 方里惠 桂心 **换神** 崽 根

**炎定四車全書** 踯 右為細末每服不計時候以温消調下二錢 蹈 末以饋然作 知為度翁花酒以九月九日取鄧州甘菊花曝 躑躅花 散出聖 甘前 花畔天麻 內柱 活 剉赤 兩秦光二两防風 拌一 微兩 治風毒氣上攻頭痛目眩 酒 炒白花蛇矢令做黄天在去皮 普濟方 去三 **盛羚羊角**鏡 粗一 皮两 九去蒙本两細本 力好草矣 = 平 臍炮 梨 微雨

青蓮摩頂膏無聖 去諸疾 7 及脳中諸疾或腦脂流入目中風類宜用生暖明 右先取油酥蓮子草汁三味於銅鍋中以慢火熬令 魚眼沸即 生 啊 槐子仁 理石两題花两曾青两川朴硝四 油什真酥丽道子草汁什矣藍而大青而歲姓 傲一 入綿袋內樂煎至半日去樂別用綿 炒山梔子仁再淡竹葉味細則 治 頭風目 **眩風毒衝腦腦戶留熱** 綿上 滤 E

獨活湯出聖濟 於是四年全者一一· 频每二三夜一度摩之摩膏後頭或垢膩任以尋常 洗之用桑柴灰洗頭更益眼矣 及無疑處勻塗以鐵匙摩之令膏入腦即止亦不能 過又净拭鐺却入樂油煎令微沸即下長理不四味 以柳棍輕攪十餘沸膏成收於不津器中每用塗頂 獨活去廣於神去本各甘草多當歸酒沒壮媽 治風頭收什倒屋轉吐嘔涎疾惡聞 普濟方 主 艘

茵芋湯 右對如麻豆每服三錢水一盏半生薑三片聚 去核煎至一盏去浑温服 志去分人 白术 兩 汔 厚朴 治風虚眩眼暗 附子此縣去內從答酒浸切焙 烏喙路二防風於山茱萸 半一黄茂薄切 從塔 防 風法遠 松實

杜若散 欠包日重合写 图 不和 盡贏劣分五服二日盡 右吹咀以水一斗煮取二升半分五服强者 右臟維為散每服三錢水一中蓋生薑半分煎至六 動考前科 杜岩 首等分飛廉分天雄 是另高門豪本科甘草 治諸頭風目眩心胸痰壅不下飲食及四肢 兩防風去又赤茯苓兩山朱萸三蔓荆子 普濟方 二十二 一日夜 旋覆花散 赤茯苓散 垂贞 右麤羅為散母服三錢水一中 蓋生薑半分煎至六 分去滓不計時温服 分去滓不計時温 四月日11日 杏仁雙仁毅炒微黄 甘草 根半 赤茯苓分防風三分甘南花公天雄 即 細辛分芎弱科杜若分前胡 治風頭眩暈起即欲倒不下飲 治風熱上攻頭旋暈悶喜即怔忪起即欲 服 微半 赤雨 剉炙 皮牌床 去三 食 蘆分 白术 倒

交已日本在号· 甘菊花散 項背拘急 分去洋不計時温服 右麤維為散每服三錢水一中蓋生薑半分煎至六 過去滑川大黄做炒黄 獨活料甘草做赤對湯浸七川大黄一两對碎獨活料甘草米兩矣去盧根殼無方数以甘莉花分防風去蘆半夏科一雨枳殼三分数炒甘莉花三防風半两半夏半 甘莉花处於神如犀角屑如防風去廣升麻云石 旅履花畔邊荆子冊白木分麥門冬山府去前 治頭風目腔痛 普濟方 立五 胡

白正散出聖 金月四月五十十 右麤羅為散每服三錢水一中益生薑半分竹葉: 七片煎至六分去滓不計時温 剉 白芷科防風去隨白茯苓兩細辛而考窮而天雄 啊· 去皮臍 著類两人参 再 投 典 两 教 炒 两白正再考翰那甘草料 胡去蘆 治頭風目眩惡風冷心悶不下飲食 去蘆杜若兩桂心知白木 服 赤對壮荆子兩葛根

沉香磁石九縣成 **飲定四車全書** 空心鹽湯送下倉卒不得便以沉香湯送下養正丹 右為細末酒煮米糊為九如梧桐子大每服七十九 亦 右為細末每服二錢不計時煖酒調下 得 青鹽硼甘菊花枝蔓荆子而半 起石以殿附子庭府椒紅炒山茱萸取山樂炒各 沉香料研磁石七次 治上盛下虚頭山腔暈耳鳴耳聾 普濟方 細研弱蘆色炒川巴戟去 二十六 陽

從神湯出危 右判散每服四錢流水一蓋半生薑五片秫米 弱翕然面熱頭眩暈如欲搖 煎食前服之 生涎結為飲隨氣上逆伏留陽經心中忪悸四肢緩 两各 神 人参 麥門冬山山樂路一前 兩半里夏湯洗資者死一甘草郡 一遠志山華州教去积殼去 治喜怒憂思悲恐驚所感臟氣抑鬱而 動 三氟 胡 歌白茯苓 熟地黄挑 赮 炒酒

防 災之四事全書 图 防風积實散出 風散 下日再夜一服 右為細散每服 防風 防 活 两各 半 蘆桂 左 左 去 風去考館 總出 録聖 枳實 濟 方千 縣 作 主木各天雄 炮击 本草去根節 治風頭眩旋暈欲倒 一錢半至二錢食前浸甘粕花酒調 杏仁 治風頭胶欲倒眼旋屋轉腦痛 山羊 普濟方 芎藭為二茯神 白术 遠志法獨 ま 麻黄

虛 金万日月と言う 右吹咀水六升合竹瀝煎取二升七合分三服 虚鳴唇面冷脉口面喎 風 昏塞涎液不收 一两劑 前 臍皮 白附子與天南星製鳥頭此聚去 九 天麻 胡 治 佳 生薑 切虚風等疾心神迷問頭目旋暈耳内 附子 半夏春四知 臍梨 去考窮 郛 語言零遊舌本緊强神 細辛 两竹瀝 防風处天 参 升三 雄 頻 去炮 志 服

虚風九 文色日本山村 一 右為末煉蜜九如櫻桃大每服一九荆芥湯嚼下或 化下亦得不計時候 吐 延痰牙關緊急手足無力麻木不仁不省人事 獨 白茯苓去黑鳥蛇肉酒浸白鮮皮 砂别研各妈科一分龍點一分 節去 院出 根細辛去尚惡實炒甘草及雄黄州牛黄州 活 方御樂 防風 治一切虚風頭漏目腔於暈欲倒 普濟方 蘆 麻黄 去根甘草炒細辛 麝香 白芷 麻 册 赗

金岁四月白言 犀香芎丸 或荆芥湯亦得食後卧 右為細末煉蜜為九每两十九 錢 附 微去 子切 葉 炒白鮮 雄黄 上苗 酒作 子 白茯苓 皮臍去 煮片 烏此 硃 皮 治風痰上壅頭昏眩痛鼻塞清涕語 砂 皮酒 皮去 雄 研並 ))] 骨浸 黑 一飛馬牙硝 ·\*\* 天蓼木 三炮 芎 白木 銭梨 服 ]]] 七去 烏頭炮 全蝎 分皮 每 二别 半腑 吴白芷 炒天麻 各 服 钱研 **銭裂** 龍 半各 九温 膨 分皮 煮酒 麝香 半臍 酒 白 天南 化 各 殭 然風 星

防 次三日東 · 風 右為末水煮類糊為九如梧桐子大每服三十九生 蟲走清神志明耳目 不 薑湯下不計時候 出咽喉不利效嗽痰喘頭目衛赤肌肉蠕動痒 防 散 生犀 兩半 香附子而炒龍腦薄荷葉西甘草成五 風 惠出 方聖 去蔗枳殼哉 勢 刑於穗十五細辛去禁土白此科考於 治風 頭目眩眼旋欲倒 黄去敷炒 普消方 麻黄根 節去花 頭 痛 芜 神 雨 芎

多好四周全書 前 右廳羅為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓 胡 竹瀝荆瀝各半合更煎二三沸不計時温 拌七 前 散 炒令黄汁甘草 飛麻并黃相洋 两半 胡 惠出 方聖 前胡 去蘆旋覆花分防風去蘆甘草 治頭風目眩痰逆頭痛水漿不下 去半 **蘆細辛丹石膏** 做半 预柴胡分枯姜 根料 赤两 剉炙 **西黄冷畔虎掌** 微半 源白茯苓 赤两 剉炭 澤 服 酒半 瀉 浸兩

治 茯苓半夏湯出衛生 次是日東上日司 或先卧通口熟服之日進三 日温 右用水兩盞生薑三片煎至一盞濾汁分三次作 右為廳末每服五錢水二中盛煎至 頭腔目昏面赤心悸肢節痛前後不仁麻 半夏三枚稍大者水黄三沸赤夜谷整 服無時以效為度 者分 到甘草 鎮陳皮一分湯 普濟方 治風熱痰逆嘔吐或眩暈頭痛 服 一盏取清食災 五皮一分黄 痺仁 痿謂 痛

芳辛湯 良方便 金万里月月三十 右判為散水五升煎至三升取清分二服食後臨 服 痰短氣懼火喜寒是寒又狀若中風之類者是用後 桑白皮湯 **厳經方** 川考四雨米泔水細辛分甘草而白芷 澤寫而 治風壅傷風鼻塞清涕頭目昏眩 尺檳榔大木通尺大黄無線溢黃於 卷四十七 B)-

岩犀九 次已日 年 全十二 右除丹砂别研九味擠羅為細末和自煉蜜丸如櫻 痛肢體倦怠鼻塞氣道不通或面上遊風目瞤常服 右為細末随時白湯點二錢不入鹽 治風化痰清神志 蘇葉去土丹砂别 犀角幾所芳窮雨桔梗到炒甘草分一天麻平 治頭目暈眩欲倒痰逆惡心偏正頭痛眉骨 并兩細辛去苗葉防風去白芷 普濟方 圭 雞

大芳犀九出經驗 をあり 盛覺意思昏倦或頭痛服多效 川芳九大咸 桃大每服一九食後細嚼茶酒任 右為末煉蜜為丸如半彈子大硃砂為衣每服一九 細嚼荆芥湯下食後服清頭目化痰尤妙 **畧炒半两** 黎州者判細 川芎四生犀屑如防風畔白豹花郵州者香白芷 細辛華座者去甘草 分龍腦 治頭風旋暈眩急外合陽 治風頭目昏眩肢節煩倦痰涎壅 下 氣風 錢研

考彰散出聖 次 色日 自 · 一丁 投一升酒徧洗手足須爽自然解暖以粉粉之快然 面熱便愈亦可洗頭面汗出 芎 窮於杜若 知白术 两天雄 川芎斤天麻叫 持胸膈痰飲偏正頭疼身拘倦 赤茯苓分人參去產半夏七遍 焰廿草 治頭風目眩心腹滿悶不下飲食 微一 赤分 對炙 者两 普濟方 邶 去三 皮膚製 去滑陳楠皮三 防 風 浸分 蘆两

垂火 察前胡湯 指 温 右麤羅為散每服三錢水一中 盞生薑半分煎至六 分去滓不計時温服 右廳搏篩每服五錢水一盞半 煎至一盏去滓食前 服 前胡 赤茯苓 日再夜一 金出方千 橘 治風頭眩但覺地屋俱轉目閉不開 紅 方直 服 南星地甘草炎各 半夏麴 治風痰頭暈目腔 卷凶十 木香 积設 製紫蘇葉

菊花湯 大三日子 ALL 图 石麤祷節每服五錢水一盞半煎至一盏去浑食前 屋轉動 温 服 术 麻黄去根節等節 杏仁湯浸去皮尖甘莉花枝細辛去苗葉防風去前胡素花神去白 活去桂去机黄耆妈与縣前五味各用一两半 日再夜一服 絕録濟 防風去白木 治風頭眩悶氣即欲倒頭痛眼疼視 普濟方 切赔麥門冬去心 圭

山芋散出聖濟 金分四四百言 防 風散 右麤搏篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入竹 歷半合煎沸食前温服日再夜 右為細散每服三錢空心温酒 山芋 山茱萸 防 風去羌活益甘药花樓去白附子地山半 錄聖 甘草野五味子 濟 升脉 治 治頭風目眩痛耳聲 風 蔓剃子 頭胶目昏痛 甘菊花拌两細辛 防風去以 調 下 去苗

清風散明論 飲定四車全書 一 右為末每服 右為細末每服半錢新汲水調下如噤不省人事滴 **子大每服二十九茶酒任下亦得** 水鼻中或健者可治為驗 黄去 本 石碌钱硃砂 為皮 焙洗 未瓜帶錢滑石 切附子吃解 挨黎子炒去角麝香研 治頭目昏收咽膈不利痰涎壅塞 一錢食後茶清調下或煉蜜九如梧桐 牙硝 告済方 赤小豆翁半 雄黄路三龍腦此皂角 吉 挺-

羚羊角散 後熱服 右為細末每服二錢水一大蓋薑三片煎至七分食 腦又或痰水結聚胸膈上衝頭目一 覆花 細辛去尚土石膏 研甘草 华两 集出成醫 事出方本 蔓剃子 ょ 消風化痰治頭目眩暈 治風邪來於陽經上注頭日遂 川芎四獨活去 防風盖蒙本去旋 切敗運并皆治

漢防己散 次 色 日 車 全 等一 時温服 即 右吹咀每服四錢水一盞生薑三片煎至七分不拘 腔倒 当 半 漢防巴而杜若而防風去廣細辛兩桂心兩虎掌 白芷 **計两** 拌湯 炒洗 恵出 方聖 而芍骸 令黃邁生 防風 治頭風目吃水漿不下食椒嘔逆起 羚羊角 附子去皮脐 甘草 普濟方 附子 · 分各 一 甘草略半枳殼 圭 微一 赤分 剉炙 芳

金万里五人 計時温服 右麤羅為散每服三錢水一中蓋煎至六分去滓不 右為細末每服二錢不拘時温酒 皮而石膏二防風去蘆甘草 徒神·甘南花 · 蔓荆子 · 白蒺藜 · 西做 歌去 惠出方聖 分三 治 頭 風目 眍 微三级分 調下 殼炒三 地 微分 骨 黄麩

著預散出聖 とこうえ から 延年著指酒 右為細散每服二錢不計時温酒調下 右切以絹袋盛酒二升浸七日温服七合日二稍加 萸二升 人参 薯蓣 苓戶芎藭以甘菊花科蔓荆子內 薯積一防風去嚴細辛再山茶萸 白术 治頭風目眩痛及耳聲 主頭風眩不能食益補氣力 生薑屑六 五味子碎丹参兩八防風丹山茶 普濟方 杜岩河白於 三六

防風湯 犀角湯出聖濟 金方四母在書 右麤搏篩每服三錢水一盞入芒硝末半錢竹葉 忌桃李雀肉等 片煎至七分去滓温服無時 升麻 犀角 防 風去赤茯谷皮其弓前两二松實 總出 銇朢 **舒甘前花擇元參為三次神** 葛根两 濟 治頭風眩目痛 治風頭眩欲倒眼旋腦 雨去 痛 半木 一防風 Ŀŀ 前胡 义去 盧去

守中九出 大心可且在此 右為末先用生地黄汁於銀器內入酥三兩白蜜三 右巍梼每服五錢水一蓋半煎至一蓋入竹瀝半 兩 再煎合沸去滓温服日三不拘時 白术 同煎逐旋掠取汁上金花令盡得五升許於銀器 麻黄法根節先煎掠去個辛 白茯苓皮黑麥門冬焙心生地黄六 人參 濟 治風頭收腦轉目於急忽然倒 甘菊花樓出半路二枸杞子 普濟方 去前葉石膏 两 取十 计介 11

枸 垂片四 内 服 倒 日或甲子日此樂亦名為五芝地仙金隨九 杵 花九 拌 一雨 檳 甘菊花 百日日 九 月月で 如梧桐子大每日空心或食後温酒下五 炒前七味樂漸漸令盡候乾入白蜜同轉數子 組出 後五臟充滿肌膚潤滑修合須擇四季王相 绿聖 極羌活 濟 椰 治風邪注頭目俱暈輕則心問重則 枝剉 蘆根 · 妹奶芳醇 防 風火去 細 丰

加减薄荷煎九出衛生實鑑方 死已日日上午一一 新補薄荷白檀湯出當 右為末每服 神不與消風化痰清頭目 九空心酒下日再 右為末生薑汁煮海殼糊儿如梧桐子大每服三十 白檀丽剂於穗 甘草炎鹽春四縮砂仁科 錢白沸湯點食後臨卧稍熱服 服 普濟方 瓜菱根 治風雞頭目眩鼻塞煩悶 白芷西二涛荷葉 治頭目昏眩口舌 둧

香楠散 金分四人公司 麥氣清神 生疱痰涎壅塞咽喉腫痛除風熱消瘡疹聰利 右為細末煉蜜和九每兩作二十九每服一九喻化 木香 方細嚼茶清送下 廿草 蒋荷葉八川号 指出 縮砂仁 白术 治氣虚眩暈 半夏麴 腦子兩半 卷四十七 桔 梗 橘皮 白豆蔻仁 白茯苓 防風 縮砂 兩各

三五七散出 欠三日日 在上 右對散每服三錢薑五厚片同煎吞蘇合香九好見 右判散每服四錢生薑五片聚二枚煎食前服中 暈 門本方加當歸川芎各三分官桂半两并治血虚 萸 へ参 格半丁香 防風 附子 方危 山縣終五 治陽虚眩暈頭痛惡寒耳鳴或耳聲 甘草多各 北細洋錢三甘草 普消方 乾鹽 麦 山茱 眩 寒

松實湯 山芋散 右麤搏節每服五錢水一盞半煎至一邁去浑入 欲 瀝半合更煎服早晚食前温服 枳實好 四人人有一 倒服薑附湯 杏仁其皮尖雙仁 两方 録聖 銾里 炒瓤 下方 齊 濟 風 風头芳藭 治風頭暈倒眼旋 治風頭眩 成半二升麻 細辛去 轉耳 公前半夏 麻 黄 山茱萸香一 弹 尴 沫去 項急 作為 餅末 焙根 乾節 爆生 各先 浦 系的 乾蓝 一汁 两旅 竹 丽和 去

瓜帶神 欠三日三月 人工人工 人参湯出聖濟 右為細末每服三錢食前温酒調下日再 踮 右麤檮每服五錢水一盞煎至七分去滓早晚食後 花樓去桑根白皮對 甘菊花釋 妙散 柴胡 差活 盖荆 於聽 明出 論宣 治風頭眩涕睡稠黏心胸 治 蔓削子 持濟方 頭目偏正眩頭疼等症 两 遊復花 早 煩 悶 甘韵

療 金月四月分書 頭痛 右為末口含水鼎中當一匙神驗 右搏節用前雞黄和散冷酒 當歸 焰 硝 眼眩心悶 **皮二** 打校熟 天竺黄 銾聖 山茱萸香 雄 濟 黄 碎去 陰雨 以鬱金代之一銭半如無 治風邪上攻頭目眩暈心膈 川芎 彌 防 甚 風 薄荷葉 調 垛 服方寸七日三 胡 道人頭 著預各二 頄 熱蘆 芯 雞

大五七散如散天 たこり月上十月 虚風寒入腦頭痛目眩轉如舟車之上耳內蟬鳴或 如風之聲應風寒濕痺脚氣緩弱等疾并皆治之出 右為散每服一錢剃芥茶調下 惠 海荷葉 各等 雄 皮臍 紅彩 甘菊花枝甘草野白芷 治頭風眩口喝目斜耳聲亦治陽 指将方 去的山茱萸焙乾薑去皮 石膏碎号 罕 兩

川芎散出本 金月四月百十二日 右治篩清酒服五分再不止稍加 芳散出た 右為末每服二錢酒調下不拘時日三服不可悮用 野狗花 芳 两各 半 著預 山茱萸而山樂 The second secon 防風各七 治風眩頭 治眩暈慈風自汗或肢體不仁氣上衝 甘菊花 運 參 方治面骨疼 從神

加味二陳湯出危 炎皇日中人· 胸戰 右對散每服四錢水一盞半生薑三片煎不拘時服 有痰無服青州白九子 **銭各** 三 陳皮 枝 川芎而北細辛如白茯苓而白术而粉甘草料桂 搖如在舟船之上 半夏 白茯苓兩十十草錢丁香 治族暈或因冷食所傷 背消方 말 胡 椒

金为四川石量 防 芎藭散 風散 右判散每服四錢生薑三片烏梅一箇同煎不拘時 右為末每服二錢食後削茶湯調下 不爽 服體虚甚者川元散服之 防風盖川芎 集出 成醫 院出 方部樂 方 狗花 治 治頭目昏眩肢體煩倦 香白芷 頭 荆芥穗 卷四 、目不清、 + : 甘菊花 石膏 常服去風 細山草 甘草等 明目 各等 及神志 分各

芎木湯 出三 欠からりははは 近效白术附子湯 右生用褥研為細散每服 右 補中盆精氣 肌補中益氣又治風濕相搏骨節疼痛不得屈身近 去浑食前服 到散每服四大錢水二意蓋七片聚一 川芎 白术兩半山草 治着濕頭重眩暈苦極不知食味暖肌 療風虚頭重眩苦極不知食味暖 普酒方 桂心谷一附子去皮睛 錢熱湯下 枚煎七分 四三

四神湯出 金月四月百十一 為腫者 之則痛剔汗出短氣小便不便惡風不欲去衣身體 肉生慈 挑李雀肉等 右切以水六升黄取三升分為三服日三初服得微 汗即解能食復煩將服五合以上愈忌海藻菘菜猪 襉 白术两附子一枚当中草天過到桂心 活去盛石膏四两麻黄去根節先養 枳實去鄉 绿星 治風頭眩暈倒不定 卷四十 兩四

C (1) 1 (a) 救生散出云 **芳黄湯出醫方** 右麤排節每服五錢水一盏酒半盏煎至一蓋去洋 右為麤末大作劑料水煎去滓服之以利為度 温服日三 上歐代留陽經頭痛壯熱眩暈或胸膈塞痞無服寬 大黄 各三 币 MALL TO 荆芥穗 治外傷風冷內積憂思氣鬱聚涎隨氣 治頭目眩暈 普濟方 川芎 防風分等 温

**芎术散出危氏方** 金贠 不下食 右日乾為末每服三錢煎葱湯下如覺胸痞即調此 中九并攻之 右吹咀用生薑煎服之一方有木瓜二片不拘時候 下寬中九服不計時候 川芎 莉花帶 四月全世 半夏 川芎 石膏烟路甘草少 白术略一甘草 治月雨中濕眩暈嘔吐逆頭重

白般湯此危 とこりる から 黙不知人目閉不能開口吸不能言或微氣息惡聞 於血防獨上升不下氣壅塞而不行故身如死氣過 血還陰陽復通故以時方船名日鬱暈亦名血暈婦 ,聲但如眩暈移時方寤此由已汗過多血少氣併 温 白薇 多有之宜白数湯倉公散 服 當歸為一人 治平居無苦疾忽如死人身不動搖點 哲所方 八參科甘草 雨 四支

芎藭湯 倉公散此危 金分四四百十二日 右為應聽末每服五錢水二盏煎至一蓋去溶温服 右為細末少許吹入梟中以嚏出為度 拘時 右吹咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓温服不 芎藭 瓜帶末 治一切失血多眩暈不甦 當師法護白並 藜蘆 雄黄 甘草分等 **懲石粮** 

茶調散一名酒調散 小五七散四方 茯苓桂枝白术甘草汤 大三日日 八十一 加乾薑良酱 右判散每服四錢新水煎服風症加川芎蒼木寒症 頭疼心情煩熱皮膚痛痒并風毒壅溢清爽神志通 和周竅消惡汗方見林 茯苓丽桂枝 治 白术 頭風月胶耳龍 书消方 指出方直 治 19 **计草米两** 切諸風痰壅目溢昏眩 治氣上衝胸戰搖股暈 型大

金月四月全書 魏术散出三 附子膏 用蓋聚煎服亦得 右為末篩以清酒服五分日再不止稍加以 食無味好食黃土 右為末每服二錢生薑煎湯調下或以酒糊九如梧 天雄三兩一分著預四山茱萸五 神麴 一两白术 三 摩頭散 治目濕頭眩暈經久不差嘔吐涎沫飲 子 治 風頭眩摩頭 風方 類見首 為度

**芎歸湯出齊生方** 桂谷九出方 大三日日 E E E E E 省舉頭欲倒性脈獨弱預見前疾 右剉散每服三錢水一盏半煎服不拘時候 服 桐子大每服三五十九涉飲任下忌桃孝雀蛤日三 大川芎 肉柱 大當歸去尾各 治者症眩暈 治去血過多頭重目昏眩量不 告所方 里

水蘇方 消暑九出危 銀月四月白電 甘韵方 用香薷散生酱煎吞下消暑九每服七十九 散调下消暑九通用 右為細末煉蜜九每兩作八九每服一九用香薷剉 用甘蓟花切作羹粥并生食並得 月水蘇一升 酒二升 煮汁一升 半 頓服之 主頭風目腔胸中淘淘目淚出風难骨肉 孫風頭眩 治胃暑眩草煩悶不甦 痛

玉屑散 久三日日 在上十二日 治諸風眩暈搖掣語短吸吐 用真方白九子三十粒蘇合香九三粒全蝎一箇矣 用石膏煅研細每服葱白點茶調下二錢小兒量 為末三件研和以紫蘇橘皮煎湯入生薑汁少許調 **收量不可忍者** F 加减與之 因出方三 治傷寒發熱涎潮上厥伏留陽經頭疼 普濟方 咒

**玉液湯** 治心氣不斂怔忪頭暈 金罗巴尼台電 目眩暈心嘈忪悸眉稜骨痛 用蘇合香丸同聚湯調開震靈丹 右以大半夏洗净湯泡七次切作片子每服四錢水 杓 一盏生薑十片煎至七分去滓入沉香 時 導引法 生出 方濟 治七情傷感氣鬱生涎沫隨氣上通頭 呷 温 服

脊背屈強不問時節縮四轉內仰面努體并向上頭左 養生方云以兩手拘右膝若膺除風腔又云凡人常 右兩向按之左右三七一住待血行氣動住然後更用 云低頭不息六通治耳聾目癲眩咽喉不利又云大前 煩冷患耳聾及目眩病久行即成法法身五六變也又 生瘡牙齒風頸頭脏泉病盡除又云大寒不覺暖熱久 日没三辰行二十七除寒熱病脊腰頸項痛風痺口內 初緩後急不得先急後緩若無病人常欲得旦起午時 Color district 普濟方 児

地牢强意多用力至大極愈耳蘇目眩病久行不已耳 大防風丸出楊 間 不和不息六通愈耳聾目眩隨左右聾伏並两膝耳者 **坟四月台書** 項背拍急 十方亦能倒頭則不腔 香白芷 防風盘山樂 皮 白附子晚紀止西全蝎炒海細辛去業大豆首 黨本去川芎已上五味 治風邪上攻頭目昏眩鼻塞耳鳴 甘草各二两、蔓荆子 12 麻 品肉桂 獨活 粗去

次足日月 在上了一日 天麻防風丸 家藏方 右件為細末煉審為九每一兩作十九硃砂一分為 耳鳴項背拘急肢體倦怠常服疎風順氣清利頭目 衣細嚼茶酒任下食後 甘草 天麻姑防風藍納辛去葉豪本去川芎 香白芷 乾山樂 炒雄黄色上四 父錢白附子此两 黄民家妈科思炒當歸洗好巴上 治一切氣上壅頭昏目溢鼻塞 普齊方 주

金少四人石首 川芳散世前 右件為細末煉蜜和九每一两作十九每服一九茶 右為細末每服一錢或三二錢食後茶清温 忌酒濕穀 酒任下食後 黄 二酒 錢浸 甘草致熟甘草能黄茶酒沒半 川芳二羌活钱防風钱柴胡分介麻钱豪本钱生 方室 治 頭月不清 利 黄連四段外生地 酒調下

羌活清空膏 好賴室 大三日日 A. A. F. 川芎散 右為極細末鼻內暗之 右為細末每服一錢茶清調下食後臨卧 青黛半錢與丹二分川另二級鬱金錢石膏 羌活錢防風鐵甘草與黄茶兩蔓荆子兩生黄茶 两二 分細辛錢薄荷葉氨芒硝錢紅豆首 松太前 全 普濟方 五二

羌活物此繭室 金分四月百量 釣縣散 右臟維為散每服三錢水一中蓋入甜竹如一分煎 至六分去浑不計時温服 没黄芩 羌活 鬱 釣藤 市方本 防風雨各一 陳皮 桂心 治肝厥頭衛清頭目 治風熱雅盛上攻頭目昏眩 半夏 細黄茶一病甘草北分黄連 卷四十七 防巴兩半赤茯苓四石膏四号 麥門冬 茯苓 茯神 兩

火モリーをはかり 白附子九出 右為末用生薑半斤取汁打穀糊為小九每服五十 去滓温服之 右為麤末每服凹錢水一盞半生薑七片煎至八分 白附子地南星地半夏为洗旋覆花 天麻 兩 川芎 方直 甘莉花 治風痰上逆眩暈頭疼 樀 普濟方 紅 防風格半石膏而甘草 殭麵於肯乾薑一兩全均 甘韵花 奉二

天麻羌活九出 前胡湯出聖濟 金岁巴尼白雪 右麤拇節每服五錢水一盏半煎至一盏早晚食後 暈 艡 九食後荆芥湯下 卧 防風去义各甘草矣到亦茯苓去黑石膏研 前胡 温 益藝復花 服 銀聖 治風頭腔飲食不下 濟 黄耆特防己 治 卷四十七 頭目風腔邪氣鼓作時或旋 桂 皮去 祖竹如 两碎

清神散出 欠江日间 小小丁 塞聲重 右為末娘蜜和九如皂子大每服一九研簿荷酒下 右為細末每服一大錢食後茶清點服或水亦 芥穗 細辛 王瓜細研炒川芎 麻 方神樂 禁 麻黄各二两麝香研牛黄何各 羌活 治 細辛 頭風旋運面目 普消方 深本去苗白芷 防 禁甘草人兩香附子 風 涛荷葉 **瞤動神志不清** 白芷 五 炒二两 ち楽 得 糾

治風頭眩惡風吐冷水心悶方出千 多为四周分章 芳散 梳頭過復右為末煉蜜為九每兩作十九每服 石治下節酒服方寸常合酒氣相接則脫巾帽解疑 細嚼茶酒下 防風一澤寫一作天雄一作細辛 集出方保 茯苓酪一白术二两桂 当 命 槐子两-治風熱上街頭目眩熱及胸中不利 卷四十七 半南乾酸 附 子 著预 パ

槐子散 治 次年日年 在 參消風散 出 諸風作熱痰頭目眩暈出如 右為細末茶清調下食後 風熱上攻吹咀一兩水煎食後 塞內間拘急或見風 右為細末三錢如胸氣滯不利生薑湯調目疾茶調 槐子 非法保命 黄芩 方如 治風上攻頭目昏痛耳鳴目眩鼻 木賊 持濟方 為本分等 五

治頭腔暈經久不差四體漸贏飲食無味好食黃土 治頭胶令好顏色出本 金万里屋有電 行加全蝎 右吹咀每服五錢水一盞半薑十片煎服面上如蟲 A. 以前花茯苓合為九以成煉松脂和每服如雞子 為术 毛研為末鄉三 南星酮防風而甘草而 卷四十七

主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩言語似遊 次已日年 日馬 身動搖 内煮着五味調點少酥食之效 以烏驢頭一枚婦洗如法蒸令極熟細切更於豉汁 右二味酒和九如梧桐子大暴乾米飲送下二十九 膈痰風厥頭痛者謂膈上有痰氣不下行復感風 日進三服忌桃李雀蛤等 膈痰風厥頭痛 哲消方 論 五

者 腦逆故令頭痛齒亦痛 為骨餘屬於督因犯大寒寒氣內若骨髓髓以腦為主 其脈伏而時見若手足寒冷至即則死〇夫 厥逆頭 已連腦痛者益風寒在於骨髓也故云膈痰風厥 我为四届台書 頭痛齒亦痛數歲不已是也蓋腦為髓海係於頭齒 黄鐵粉丸 相結其氣厥逆上攻於頭故令頭漏也亦有數歲 治風痰氣厥頭痛心胸壅喘滿惡心 也 頭痛

金犀九 次包写事会给一 痰 至七九生薑湯下卧 右為細末拌勻煮聚肉和九如梧 桐子大每服五九 附子四半 牛黄獅 炮腻粉研一粉露錢一丹参研三克蝎去土炒 金箔片一犀角 弱 治風痰氣厥攻擊頭痛痰逆惡心退風壅化 鐵粉兩半水銀砂子 普濟方 服 龍腦 錢研 麝香奶一 半夏生天南星 五六 丁香 白 分了

芎藭湯 重り 右為細末拌和匀再研者公東肉九如梧桐子大每 服十五九温薑湯下 右麤祷節每服三錢生薑二片荆芥三穗水一盞同 禁 两枯 芎藭 丹砂研水雅天南星两一半夏二雨洗天麻半里月台三十月 葉去 · 菱荆子兩 石膏 碎甘草 奏各 治胸膈風痰氣逆厥上攻頭痛嘔吐痰飲 獨活其旋復花 防風 蒙本去 油油辛 白

天南星九 犀角半夏九 久己日 巨白色 右為細末拌和令与生薑自然汁煮穀糊和九如 煎至七分去滓食後稍熱服 食去風氣 桐子大每服十五九加至二十九淡薑湯下不計 夏 犀角 两半丹砂研檳榔州青桶皮沒 生林香 治風虚疾頭目旋暈肢節拘急 治風痰攻衝頭痛利咽膈和胃氣進飲 桔 背海方 梗 半剉 两炒 各天麻 三去 五七一 分白 焙 梧 時

附子散 金月 右為細未薄糊為九如豌豆大每服三十九至五十 白附子地 P! 荆芥蒋荷湯下不計時候 花 附 去微 八南星 料两 華 於 Ľ 子 两半 治痰厥頭漏胸滿短氣嘔吐白沫飲食不 皮两 裂芳窮再天麻而半夏 臍前胡半两半夏半 两石膏 炸碎芎弱两人 陰細辛科 附子皮半 過去湯洗 人参去產 臍兩 大大防 遍兩 去湯 枳 滑洗 風 去半 麩半 炒两 蘆兩

乳香散 災定四長在等一夏 右 右為細末拌和再研勻以乳香膏和九如梧桐子大 去浑不計時温服 毎 細散和匀每服四錢水一蓋生薑半分煎至五分 膏 乳 成 服十五九加至二十九生薑薄荷湯下食後服 香山两 鐵粉冊水雅 一皂角根白皮分一天南星半 治風痰攻擊頭痛惡心胃膈煩滿咽乾多湯 研以 細生 半夏光七次鉛白霜 普濟方 去自 入汁 **勢少許銀**一盏 煮乳 月雨 器內慢火 丙研 **季**八 丹 獒乳

化痰丸 麝香天麻九 金ラビル 右為末拌匀煉審九雞頭實大每服一九細嚼荆於 精神不爽眠睡不寧 天麻酒浸一 不拘時 於 後用水煮令軟枚重一两者先 治風痰氣厥頭痛利胸膈進飲食 治風痰氣厥頭疼目眩旋暈四肢倦 上两天南星地白附子地丹砂 防風去考前各 切用 作白 片子培乾 麝香研 甘莉花分天南 怠

葱白湯 次产日 年全等一 右為細末以生薑自然汁煮前半夏末作糊和九如 梧桐子大每服十五九加至二十九薑湯下不計時 右吹咀水酒各四升和煮取三升去滓內珠每服 升吐即止 葱白 二十鳥頭 榔 把把 禁一 作 \*·殿丁香 治冷熱膈胶發時頭痛悶亂欲吐不得者 か 普濟方 计草 真珠 恒山 各平 桃葉 五九

石膏丸 防風散 右為散每食後以生薑茶清調下二錢 在為 末煉蜜和嬦三二百杵如梧桐子大每於食 蘆根 积 殼 石膏小雞 防風 胡 去蘆石膏八两 治痰厥頭目眩心膈不利 治痰厥頭痛 去廣甘菊花而牛蒡子做炒白附子炮裂前一兩甘 微黄去靴一两数炒 過研甘菊花而附子 郁李仁 過細 研 皮尖 微妙一一两湯浸 去皮臍 去 製防 風 あ-

導痰湯 飲定四車全書一 右吹咀每服四錢水二盞生薑十片煎至八分去滓 温 膈 B)-及夜临卧時以温水下二十九 半夏次涉 服食後一方無甘草 痞塞脇肋脹滿頭痛吐逆喘急痰嗽涕垂稠 茯苓去皮各甘草 成半 不安飲食不思 治一切痰厥頭目旋暈或痰飲留積不散的 四泡 两天南星 普濟方 一度去桶紅 颜玉 炒杯實去熟亦 字 粘坐

前花散 玉露丸 逆食少 麪 右以前三味捣羅為末研入白紫腦子令勺煮薑汁 糊為丸如豌豆大每服二十九食後薑湯下 腦 半 药花四白附子知三枳殼好無物防風其甘草 夏湯沈七次為末 将五方 分研 治風痰氣厥頭昏 一白紫奶 治風痰氣厥攻擊頭痛 **黃白附子地天南星地各龍** 时 胸膈不利 미료

白附子九出經效 处已四年全書 一 右為散母服二錢以臘茶清調服不拘時候 右等分為細末入脳衛少許完金內閉一兩宿清水 九如梧桐子大硃砂為衣母服五七粒加至十粒食 後茶清或薑湯下服時微以盛碎之 分 用生 天南星生天麻 治風虚痰盛頭目昏眩 半夏湯洗川鳥頭皮脈白附子 哲消方 至

天南星九 靈砂丹好方 砂為衣食後蓋湯下 右為末别研皂角膏九如梧桐子大每服三十九殊 湯下 右為末生薑汁和九如菜豆大每服十九食後生薑 南星地半夏此白附子地白蓉路一牙皂科 天南星炮白附子炮半夏漿水浸三日木香 治風疾壅盛胸膈不利攻擊頭痛 治痰飲頭痛 起心十七

治痰厥頭痛宜吐之方出聖 次定回車在等一段 治卒頭痛如破非中冷又非中風是胸膈中痰氣上衝 順元散出醫 右吹咀每用三錢水一盏薑十片煎熱服 再服 右以水一蓋煎至五分去滓温服如人行五里未吐 茶木錢人参蘆頭分燈心東大 南星地两川鳥頭 方 治體虚痰氣不順頭目眩暈 普濟方 附子兩半木香二錢 至

又方出聖 金り 猪肉冷水等物 右為末以冷水服方寸七當吐愈一方有桂心一分忌 所致名歌頭痛吐即差療方出聖 内蚤半升忌生葱生菜海藻菘菜 右切以水七升煮取三升每服一升不吐更服亦 釜下墨鐵附子兒分 常山如甘草科 卷四十七 P

次已日南 And 图 治痰厥頭痛及治卒頭痛如破非中冷又非中 叉方 治痰厥頭痛方出點 右為細散不計時候以臘類茶清調下一錢 右為散每用一錢以水調如膏用紙着大小塗樂站 在太陽穴上樂乾疼止立驗 惠出 附子生用半夏半 旋復花小牛蒡子也奶 方聖 指濟方 用兩 至 風

山芋丸 附 金万四月 白書 子湯 右為末消煮穀糊為九如梧桐子大每服二十九至 非時温服吐即住烏頭梅亦可 三十九食前温酒下 梅質十箇取內鹽二錢酒一中盈合煎七分去浮 山学 磁石 城醋淬熟克地黄焙各 治厥逆頭痛及齒痛骨寒 治風寒內著竹髓上連於腦頭痛齒痛 天雄 股際去硫黄 而白次 苓去粗五味子 卷四十七

椒 火色日年 白香 附九 右對麻豆大每服三錢水一蓋煎至七分去滓温服 空心日午臨睡温 行為細本 酒煮 類糊為九如梧桐子大每服二十九 煅人参 附 蜀 半葉 子皮脂 桂 兩各 椒 治厥逆頭痛齒骨痛寒 炒去 出并用口附子鄉裂去收木香炮細辛 補骨脂炒各 上去粗五味子 酒 将海方 F 白茯苓去黑石膏 车

三五七散 胸中不 鬱悶亂大作火不能伸故也疑其有熟服球風九大 the section of the se 便行其病不减将其樂再服七八十九大便復見 三行元證不瘳增添吐逆食不能停涕唾桐 不止眼遊頭旋惡心煩悶氣短促上鳴無力以言心 未十月中范天縣之內素有脾胃之證時顯 Ľ 倒兀兀不止目不敢開如在風雲中頭苦 利大便不通因無寒出外晚歸又為寒氣怫 五七七散大 Ξ 治厥逆頭痛 頭方 四見 類風 粘 湧 煩躁 兩

半夏白术天麻湯出試 たこうる かんうる 裂重如山四肢厥冷不得安卧先師料前證是胃氣 此頭痛苦甚為足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼 白术天麻肠治之 已损復下两次重虚脾胃病名曰痰厥頭痛與半夏 桶皮 分黄柴 天麻錢半夏十錢黄茂錢人參錢白本錢舊本 澤瀉 茯苓錢半炒穀或麥葉類或乾萬 普酒方 盆

金贞 從 一利小便導濕桶皮温益氣調中升陽類消食為 黑頭旋風虛內作非天麻不能除其首謂之定風草 黄檗苦寒酒製以瘵冬天少陽在泉餐踩 胃中滞氣大麥樂宽中助胃氣乾薑辛熱以滌中 益氣寫火補中二术俱苦甘温除濕補中茲氣澤瀉 獨不為風所動也亦治內風之神樂也內風者虚風 右吹咀每服半两水二大盏煎至一盏去深帶熱服 是也黄民甘温 四月全書 **減火補元氣質表虚自汗人參甘温** 悉四十 也

次已日日 白色 風丹出楊氏 右件為末香或一合湯浸軟碾細和樂杵一千下 如彈子大微火焙乾每服一九細嚼煎薄荷湯 牽引面若蟲行及雞緩諸風並宜服之 之再服而愈 炒令赤羌活出四春香到研甘草 **家實方** 一两天麻 治體虚有風痰壅盛頭目昏重口眼 治痰熱畜於胸中嘔吐上熱頭痛 防風 普濟方 大青 白附子 炙 一分 六夫 殭蠶

右件並為細末入白麪五两 送下食後臨卧 两作一十二九陰乾每服一九細嚼茶清或温酒 半葉 两巳 葉 夏 附子照皮川鳥頭脏皮草鳥頭去 家出 藏楊 天南星 並上 麻木不仁 生用各球砂料兩扇香川 方氏 治諸風掉運痰厥頭旋項背拘急肢 香白芷 處研勻水和為九每 苗川芎 列一研两 反白附

大三日日上上十二 拒風九出楊氏 右件為細末煉蜜為九每一兩作三十九每服 每二兩七錢 麻黄七兩 細松煙墨汽兩 嚼細茶酒下食後 上 草鳥頭八兩 天南星地 半夏二两沒洗業本去細辛去葉防 两肉桂皮和川芎 失 治風虚痰厥頭痛旋暈如在舟車之 大一半地天南星五两三錢河縮 普濟方 防風 香白芷 奎 枯梗 砂 溢去

单 金分甲 大芎辛湯 接散 宏歲方 右件為細末生薑汁糊為丸如梧桐子大每服三十 右為細未每服一大錢茶調下仍搖少許鼻中 不能舉目不能開 九生薑湯下食後 華松不以 風產羌活產獨活產川芎各一两 The Action of 红出 方如 治年深頭風痰厥嘔吐惡聞人聲 治氣虚痰飲肾氣諸厥頭痛及頭暈 卷四十七 頭

とこうら 七生九治八般頭風諸厥頭疼如體虛疾腎諸厥頭 草加石膏白芷韭汁丸如梧桐子大嚼生葱茶下名 右吹咀盖五片茶芽煎食後服一方去附子乾薑甘 舉頭似屋宇旋轉如在舟中此有虚風痰三證 痛服大芎辛汤無效宜黑錫丹 甘草分等 附子 1115 烏頭 天南星 哲酒方 乾薑地川芎 玊 細辛

金少四月全書 普濟方卷四十七